





VISTA SUPERIOR DO DRENO



SEÇÃO TRANSVERSAL DO DRENO



- EXECUÇÃO:**
- Iniciar com a escavação da vala;
  - A regularização do fundo da vala;
  - Estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodá-la na vala;
  - Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro com aproximadamente 10 cm de espessura;
  - Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos;
  - Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação;
  - Finalizar com o fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de dreno.

AVENIDA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE

AVENIDA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE

ÁREAS	M²
ÁREA LOTE	2.111,45
ÁREA CONSTRUÍDA	401,00
ÁREA GUARITA	11,62
ÁREA TOTAL	422,62
ÁREA ESTACIONAMENTO PÚBLICO	944,70
ÁREA ESTACIONAMENTO SERVIDORES	421,50
ÁREA PAISAGISMO	160,27

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da prefeitura, ao direito de propriedade do terreno, nem da exatidão das suas medidas.

SAAE/PASSOS - CNPJ: 23.278.690/0001-40

Eng. Danilo Gonçalves Pereira  
CREA MG-222.561/D



DATA PROJETO	
ESCALAS INDICADAS	
ART N°	
CAD.PM.N°	

Proprietário: SAAE PASSOS

Construção de Laboratório de Água e Efluentes.

Projeto Drenagem Iluminação Pública Estacionamento

Av. José Caetano de Andrade  
Bairro Muarama - CEP: 37902-325 - Passos/MG

FRANCHA 01/01