



BLOCO / PISO INTERTRAVADO ELEMENTO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PRODUZIDO EM CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS E ÁGUA, COR NATURAL, LISO.

FORMATO: SEXTAVADO / HEXAGONAL.

PEÇA TIPO III CONFORME NBR 9781 - PEÇAS GEOMÉTRICAS TIPO TRAPEZÓ, HEXÁGONO, TRIÂNGULO, ETC. COM PESO SUPERIOR A 4KG.

RESISTÊNCIA 35MPa.

OS BLOCOS SÃO UTILIZADOS COMO REVESTIMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS, PROPRIAS PARA TRÁFEGO DE PEDESTRES, VEÍCULOS LEVES E COMERCIAIS LEVES, TRÁFEGO MÉDIO E TRÁFEGO PESADO APARAS ESPESURA 10CM.

ABNT NBR 9781:2013 - PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO.

ABNT NBR 15653:2011 - PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS DE CONCRETO - EXECUÇÃO.

AVENIDA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE

AVENIDA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE

ÁREAS	M²
ÁREA LOTE	2.111,45
ÁREA CONSTRUIDA	401,00
ÁREA GUARITA	11,62
ÁREA TOTAL	422,62
ÁREA ESTACIONAMENTO PÚBLICO	944,70
ÁREA ESTACIONAMENTO SERVIDORES	421,50
ÁREA PAISAGISMO	160,27

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento por parte da prefeitura, ao direito de propriedade do terreno, nem da exatidão das suas medidas.

SAAE/PASSOS - CNPJ: 23.278.690/0001-40

Eng. Mariele Corrêa dos Reis Maia
CREA MG-215.914/D



DATA PROJETO
MAIO / 2025

ESCALAS
INDICADAS

ART
Nº

CAD. PM. N°

Proprietário: SAAE PASSOS

Construção de Laboratório de Água e Efluentes.

Projeto Área Estacionamento ao Público e Funcionários

Av. José Caetano de Andrade
Bairro Muarama - CEP: 37902-325 - Passos/MG

PRANCHA
01/01