



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000043/2024**, Processo Administrativo nº **000145/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para a proteção dos servidores de todos os setores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Passos/MG.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 48.822.668/0001-40 jruuaia.adriane@gmail.com - (35) 99193-4674	23.538,82	18.383,40	5.155,42 Proveito (21,90%)
BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI - 21.151.275/0001-04 bhsoldasepi@gmail.com - (31) 3082-6970	8.337,38	5.383,00	2.954,38 Proveito (35,44%)
COMERCIAL J & C COMEX LTDA - 46.687.136/0001-12 jccomexatacadista@gmail.com - (37) 99858-9191	2.652,20	2.100,20	552,00 Proveito (20,81%)
LOTTUS COMERCIO LTDA - 40.695.811/0001-79 vendas@lottuscomercio.com - (31) 99721-5210	14.306,45	7.795,90	6.510,55 Proveito (45,51%)
MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 51.077.233/0001-23 licitacoes@mercurioepis.com.br - (51) 99550-8515	10.589,50	9.250,00	1.339,50 Proveito (12,65%)
NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA - 51.411.904/0001-40 nucleobhmg@gmail.com - (31) 3653-0057	4.474,50	3.558,50	916,00 Proveito (20,47%)
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI - 38.120.208/0001-17 paranamed@paranamed.com - (44) 3123-2264	3.379,28	3.379,28	0,00 Sem Variação (0,00%)
R. DE O. SANTIL EPI - 97.530.228/0001-25 workepis1@gmail.com - (14) 3646-1400	6.894,60	3.900,00	2.994,60 Proveito (43,43%)
Totais	74.172,73	53.750,28	20.422,45 Proveito (27,53%)

Detalhes

Esmeraldo Pereira Santos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI - **CPF/CNPJ:** 38.120.208/0001-17



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

Lote 18		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00018 MANGA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, APROVADA PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO manga isolante de borracha - aprovado para: proteção do braço e antebraço do usuário contra choques elétricos.- classe 00				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANGA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 00, APROVADA PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO Manga isolante de borracha - Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.- classe 00	4,00	PAR	844,82	3.379,28
Marca: ORION CA 29588	Fabricante: ORION CA 29588	Modelo: ORION CA 29588		

Fornecedor: BH Soldas Equipamentos de Proteção Individual EIRELI - CPF/CNPJ: 21.151.275/0001-04				
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00010 ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO, HASTES REGULÁVEIS, SENDO: Óculos de segurança confeccionado em policarbonato, hastes com comprimento regulável e ajustável a face do usuário, curvatura lateral na lente aumentando a área de proteção. aprovado para: proteção contra impactos de partículas volantes, radiação uv, luminosidade, ideal para trabalhos a céu aberto, disponíveis nas cores cinza e incolor. apresentar c.a válido				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO, HASTES REGULÁVEIS, SENDO: Óculos de segurança confeccionado em policarbonato, hastes com comprimento regulável e ajustável a face do usuário, curvatura lateral na lente aumentando a área de proteção. Aprovado para: proteção contra impactos de partículas volantes, radiação UV, luminosidade, ideal para trabalhos a céu aberto, disponíveis nas cores cinza e incolor. Apresentar C.A válido	40,00	PC	2,70	108,00
Marca: ISSO MOLD	Fabricante: CA28018	Modelo:		

Lote 13		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00013 RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO COMBINADO (ACOMPANHADO DE 3 FILTROS), SENDO: respirador semifacial com filtro combinado, fabricado em termoplástico ou silicone, material maleável e antialérgico com duas válvulas de exalação nas laterais com tampa e uma válvula de inalação na abertura central inferior para colocação de filtros/cartuchos com anel de vedação e tampa. com tirantes de cabeça ajustáveis para fixação do respirador durante o uso. respirador que atenda as normas abnt nbr 13694 (peça semifacial) abnt nbr 13696 (filtros químicos e combinados) e abnt 13697 (filtros mecânicos). o fpa (fator de proteção atribuído) deverá ser de no mínimo 10. cada peça deverá vir acompanhada de 3 (três) filtros contra vapores orgânicos e gases ácidos.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO COMBINADO (ACOMPANHADO DE 3 FILTROS), SENDO: Respirador semifacial com filtro combinado, fabricado em termoplástico ou silicone, material maleável e antialérgico com duas válvulas de exalação nas laterais com tampa e uma válvula de inalação na abertura central inferior para colocação de filtros/cartuchos com anel de vedação e tampa. Com tirantes de cabeça ajustáveis para fixação do respirador durante o uso. Respirador que atenda as normas ABNT NBR 13694 (peça semifacial) ABNT NBR 13696 (filtros químicos e combinados) e ABNT 13697 (filtros mecânicos). O FPA (fator de proteção atribuído) deverá ser de no mínimo 10. Cada peça deverá vir acompanhada de 3 (TRÊS) filtros contra vapores orgânicos e gases ácidos.	10,00	PC	49,90	499,00
Marca: DESTRA	Fabricante: CA37401	Modelo:		
Lote 15		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

Lote 00015 MACACÃO DE SEGURANÇA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO, SENDO: macacão de segurança - macacão confeccionado em tecido não tecido (tnt) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. disponíveis nos tamanhos - g e xg

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MACACÃO DE SEGURANÇA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO, SENDO: Macacão de segurança - Macacão confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos. Disponíveis nos tamanhos - G e XG	100,00	PC	14,00	1.400,00

Marca: VOLK

Fabricante: CA39183

Modelo:

Lote 29

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00029 BOTINA PARA ELETRICISTA, COM BIQUEIRA COMPOSITE, COR PRETA, ELÁSTICO OU CADARÇO, SOLADO PU BIDENSIDA botina com biqueira composite para eletricista, cor preta fechamento em elástico ou cadarço, cano acolchoado confeccionado em couro curtido ao cromo sem componentes metálicos, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. resistente à passagem de corrente elétrica, isolante elétrico. aprovado para: atividades que envolvam eletricidade. apresentar c.a válido.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOTINA PARA ELETRICISTA, COM BIQUEIRA COMPOSITE, COR PRETA, ELÁSTICO OU CADARÇO, SOLADO PU BIDENSIDA Botina com biqueira composite para eletricista, cor preta fechamento em elástico ou cadarço, cano acolchoado confeccionado em couro curtido ao cromo sem componentes metálicos, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica, isolante elétrico. Aprovado para: atividades que envolvam eletricidade. Apresentar C.A válido.	8,00	PAR	68,00	544,00

Marca: CARTOM

Fabricante: CA38753

Modelo:

Lote 30

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00030 CALÇADO OCUPACIONAL EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E ISOLANTE ELÉTRICO, SENDO: calçado ocupacional tipo bota cano curto, confeccionado em eva com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação contra o frio, à proteção contra produtos químicos e à isolação elétrica. aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra agentes térmicos (frio) e contra riscos de origem química. observação: i) calçado isolante elétrico (classe 0), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). ii) calçado resistente aos seguintes reagentes q

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

CALÇADO OCUPACIONAL EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E ISOLANTE ELÉTRICO, SENDO: Calçado ocupacional tipo bota cano curto, confeccionado em EVA com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolação contra o frio, à proteção contra produtos químicos e à isolação elétrica. Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. Observação: I) Calçado isolante elétrico (Classe 0), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Diclorometano (D), N- Heptano (J); Hidróxido de Sódio 40% (K); Ácido acético 99 % ; Solução de amônia 25% (O); Peróxido de hidrogênio 30 % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% com cloro ativo (R).	15,00	PAR	89,00	1.335,00
--	-------	-----	-------	----------

Marca: SOFT WORKS **Fabricante:** CA37390 **Modelo:**

Lote 31 **Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00**

Lote 00031 CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, SENDO: cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de pvc maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, acolchoamento interno na região lombar para melhor conforto, possui ajuste duplo, suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e velcro de máxima aderência. aplicações: levantamento de peso; carga e descarga de materiais; motorista, segurança, controle de qualidade, manutenção e outros; outras atividades que acione a coluna.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CINTA ERGONÔMICA CONFECCIONADA EM ELÁSTICO REFORÇADO, SENDO: Cinta ergonômica confeccionada em elástico reforçado, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável na região lombar para evitar deformação da faixa lombar, acolchoamento interno na região lombar para melhor conforto, possui ajuste duplo, suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento e velcro de máxima aderência. Aplicações: Levantamento de peso; Carga e descarga de materiais; Motorista, segurança, controle de qualidade, manutenção e outros; Outras atividades que acione a coluna.	30,00	PC	49,90	1.497,00

Marca: MAZOLA **Fabricante:** MAZOLA **Modelo:**

Fornecedor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40

Lote 1 **Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00**

Lote 00001 CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B (MECÂNICO/OP. BOMBAS, AZUL ROYAL (BIC), TIPO II, LOGO DO SAAE, SENDO: capacete de segurança classe b na cor azul royal (bic) tipo ii (aba frontal) completo, com abafador acoplável tipo concha com atenuação mínima de 18 db (nrrfs) e viseira anti risco: com jugular, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação, suspensão com 4 ou 6 pontos de fixação, confeccionada com 2 ou 3 tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade com regulagem através das suspensões, ajuste simples, catraca. tira de absorção de suor removível, lavável e substituível fixada a carneira. casco com duas fendas laterais para acomodar abafadores e viseira, tira jugular costurada na carneira ou acoplado ao casco através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. apresentando ca válido. o capacete, os abafadores e a viseira devem ser do mesmo fornecedor. deverá conter logo do saae (mecânico e técnico mecânico).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B (mecânico/op. bombas, AZUL ROYAL(BIC), TIPO II, LOGO DO SAAE, SENDO: Capacete de segurança classe B na cor azul royal (bic) tipo II (aba frontal) completo, com abafador acoplável tipo concha com atenuação mínima de 18 db (NRRfs) e viseira anti risco: com jugular, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação, suspensão com 4 ou 6 pontos de fixação, confeccionada com 2 ou 3 tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade com regulagem através das suspensões, ajuste simples, catraca. Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível fixada a carneira. Casco com duas fendas laterais para acomodar abafadores e viseira, tira jugular costurada na carneira ou acoplado ao casco através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. Apresentando CA válido. O capacete, os abafadores e a viseira devem ser do mesmo fornecedor. Deverá conter logo do SAAE (mecânico e técnico mecânico).	4,00	PC	70,00	280,00
--	------	----	-------	--------

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: 25882

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00002 CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, (ENCANADOR), AZUL ROYAL(BIC), TIPO II, LOGO DO SAAE, SENDO:capacete de segurança classe b na cor azul royal (bic) tipo ii (aba frontal): com jugular moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação, suspensão com 4 ou 6 pontos de fixação, confeccionado com 2 ou 3 tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade com regulagem através de suspensões, com catraca. tira de absorção de suor removível, lavável e substituível fixada a carneira. casco com duas fendas laterais para acomodar abafadores e viseiras, tira jugular costurada na carneira ou acoplada ao casco através de dois ou três orifícios na versão elástica ou em tecido. deverá apresentar ca válido. cada capacete deverá vir acompanhado com uma carneira extra (totalizando duas para cada capacete). deverá conter logo do saae (encanador).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, (encanador), AZUL ROYAL(BIC), TIPO II, LOGO DO SAAE, SENDO: Capacete de segurança classe B na cor azul Royal (bic) tipo II (aba frontal): com jugular moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação, suspensão com 4 ou 6 pontos de fixação, confeccionado com 2 ou 3 tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade com regulagem através de suspensões, com catraca. Tira de absorção de suor removível, lavável e substituível fixada a carneira. Casco com duas fendas laterais para acomodar abafadores e viseiras, tira jugular costurada na carneira ou acoplada ao casco através de dois ou três orifícios na versão elástica ou em tecido. Deverá apresentar CA válido. Cada capacete deverá vir acompanhado com uma carneira extra (totalizando duas para cada capacete). Deverá conter logo do SAAE (encanador).	30,00	PC	55,00	1.650,00

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: 25882

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00004 CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL (SETOR MANUTENÇÃO), SENDO:cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em material de alta densidade com reforço lombar e almofada nas coxas, para segurança dos usuários em trabalho em altura, com 5 pontos de ancoragem, sendo peitoral, umbilical, dorsal e laterais, fivelas na cintura e coxas de engate rápido e prático, com porta ferramentas nas laterais, 3 mosquetões, acompanhado de talabarte em y com absorvedor de energia, talabarte de posicionamento, trava- quedas retráteis e trava quedas deslizantes para corda 12mm. o equipamento deverá apresentar c.a. válido, sendo aprovado pelo ministério do trabalho e emprego.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL (SETOR MANUTENÇÃO), SENDO: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em material de alta densidade com reforço lombar e almofada nas coxas, para segurança dos usuários em trabalho em altura, com 5 pontos de ancoragem, sendo peitoral, umbilical, dorsal e laterais, fivelas na cintura e coxas de engate rápido e prático, com porta ferramentas nas laterais, 3 mosquetões, acompanhado de talabarte em y com absorvedor de energia, talabarte de posicionamento, trava- quedas retráteis e trava quedas deslizantes para corda 12mm. O equipamento deverá apresentar C.A. válido, sendo aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	10,00	PC	1.000,00	10.000,00
Marca: PLASTCOR		Fabricante: PLASTCOR		Modelo: 43857
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00005 CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, SENDO:cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em material de alta densidade com reforço lombar e almofada nas coxas, retardante a chamas, para segurança dos usuários em trabalho em altura e com eletricidade, com 5 pontos de ancoragem, sendo peitoral, umbilical, dorsal e laterais, fivelas na cintura e coxas de engate rápido e prático, com porta ferramentas nas laterais, 3 mosquetões com revestimento dielétrico, acompanhado de talabarte em y com absorvedor de energia, talabarte de posicionamento, trava- quedas retráteis e trava quedas deslizantes para corda 12mm. todo o material deste equipamento deverá possuir revestimento dielétrico. o equipamento deverá apresentar ca válido, sendo aprovado pelo ministério do trabalho e emprego e estar de acordo com as normas nbr 15835:2020 e nbr 15835:2020				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, SENDO: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em material de alta densidade com reforço lombar e almofada nas coxas, retardante a chamas, para segurança dos usuários em trabalho em altura e com eletricidade, com 5 pontos de ancoragem, sendo peitoral, umbilical, dorsal e laterais, fivelas na cintura e coxas de engate rápido e prático, com porta ferramentas nas laterais, 3 mosquetões com revestimento dielétrico, acompanhado de talabarte em y com absorvedor de energia, talabarte de posicionamento, trava- quedas retráteis e trava quedas deslizantes para corda 12mm. Todo o material deste equipamento deverá possuir revestimento dielétrico. O equipamento deverá apresentar Ca válido, sendo aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e estar de acordo com as normas NBR 15835:2020 E NBR 15835:2020	4,00	PC	1.070,00	4.280,00
Marca: DELTA PLUS		Fabricante: DELTA PLUS		Modelo: 44267
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00006 FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA, 70MM. X 200 METROS, PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA, 70mm. x 200 METROS, PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS.	40,00	PC	9,61	384,40
Marca: PLASTCOR		Fabricante: PLASTCOR		Modelo: DISPENSADO
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00		
Lote 00008 LUYA DE PROTEÇÃO PARA AGENTES MECÂNICOS, EM FIOS SINTÉTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA A CORTE, SENDO:luyA de proteção para agentes mecânicos, em fios sintéticos de alta resistência a corte, cobertura em banho de poliuretano tanto na palma das mãos quanto nos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, indicada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, indicada para ambientes secos e úmidos. a luyA deverá oferecer maior sensibilidade tátil. apresentar c.a válido				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

LUVA DE PROTEÇÃO PARA AGENTES MECÂNICOS, EM FIOS SINTÉTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA A CORTE, SENDO: Luva de proteção para agentes mecânicos, em fios sintéticos de alta resistência a corte, cobertura em banho de poliuretano tanto na palma das mãos quanto nos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, indicada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, indicada para ambientes secos e úmidos. A luva deverá oferecer maior sensibilidade tátil. Apresentar C.A válido	200,00	PAR	7,62	1.524,00
Marca: PLASTCOR	Fabricante: PLASTCOR	Modelo: 42372		
Lote 27	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00027 CINTO LONA MASCULINO REFORÇADO, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CINTO LONA MASCULINO REFORÇADO, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G.	20,00	PC	13,25	265,00
Marca: JULIO ALMEIDA	Fabricante: JULIO ALMEIDA	Modelo: DISPENSADO		

Fornecedor: R. DE O. SANTIL EPI - CPF/CNPJ: 97.530.228/0001-25				
Lote 26	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00026 BOTINA SEGURANCA, COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:botina de segurança confeccionada em couro curtido ao cromo hidrofugado, com c.a. de calçado hidrofugado (destinado a serviços de saneamento: Água e esgoto), cabedal 100% flor, (sem componentes de vaqueta lixada ou raspa), palmilha antibacteriana, solado bidensidade de poliuretano com sistema anti-torção, injetado diretamente no cabedal, com elástico nas laterais, biqueira de composite, cor preta (mte/sit/dsst/ipt).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOTINA SEGURANCA, COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO, NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO, COM C.A. DE CALÇADO HIDROFUGADO (DESTINADO A SERVIÇOS DE SANEAMENTO: ÁGUA E ESGOTO), CABEDAL 100% FLOR, (SEM COMPONENTES DE VAQUETA LIXADA OU RASPA), PALMILHA ANTIBACTERIANA, SOLADO BIDENSIDADE DE POLIURETANO COM SISTEMA ANTI-TORÇÃO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETA (MTE/SIT/DSST/IPT).	60,00	PAR	65,00	3.900,00
Marca: AM Lotério	Fabricante: AM Lotério	Modelo: CA 45448		

Fornecedor: LOTTUS COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 40.695.811/0001-79				
Lote 12	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00012 PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE, COR LARARAJNA, CORDÃO, SENDO:protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, na cor laranja, com cordão, caixa de armazenamento e atenuação de 19 db. aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos i e ii.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE, COR LARARAJNA, CORDÃO, SENDO: Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, na cor laranja, com cordão, caixa de armazenamento e atenuação de 19 dB. Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, Anexos I e II.	30,00	PC	1,46	43,80
Marca: PLAST	Fabricante: PLAST	Modelo: PLAST		
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00014 LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA 45CM, ANTI-DERRAPANTE NA PALMA.luva nitrílica 45 cm, confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho reto. aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (a), cetonas (b), enxofres contendo compostos orgânicos (e), hidrocarbonetos aromáticos (f), aminas (g), ésteres (i), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p), ácidos minerais inorgânicos (s) e aldeídos (t). apresentar c.a válido.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA 45cm, ANTI-DERRAPANTE NA PALMA. Luva Nitrílica 45 cm, confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho reto. Aprovado Para: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos (álcoois primários (a), cetonas (b), enxofres contendo compostos orgânicos (e), hidrocarbonetos aromáticos (f), aminas (g), ésteres (i), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p), ácidos minerais inorgânicos (s) e aldeídos (t). Apresentar C.A válido.	20,00	PAR	23,92	478,40
Marca: NITRIQ	Fabricante: NITRIQ	Modelo: NITRIQ		
Lote 17	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00017 AVENTAL DE SEGURANÇA, EM PVC, COR AZUL, SENDO:avental pvc - avental de segurança na cor azul confeccionado em pvc com forro de poliéster , com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento. da indústria de alimentos para as indústrias farmacêuticas e de necessidades industriais para todos os aspectos do vestuário de proteção dentro destas indústrias, usando o tipo certo de vinil pvc avental é essencial para a segurança do trabalho e higiene.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL DE SEGURANÇA, EM PVC, COR AZUL, SENDO: Avental pvc - Avental de segurança na cor azul confeccionado em PVC com forro de poliéster , com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento. Da indústria de alimentos para as indústrias farmacêuticas e de necessidades industriais para todos os aspectos do vestuário de proteção dentro destas indústrias, usando o tipo certo de vinil PVC avental é essencial para a segurança do trabalho e higiene.	15,00	PC	16,46	246,90
Marca: MAICOL	Fabricante: MAICOL	Modelo: MAICOL		
Lote 23	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00023 LUVA DE RASPA, REFORÇADA, PUNHO 07, COM C.A.luva de raspa, reforçada, punho 07, com c.a.luva de raspa cano curto - luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, com elástico no punho. aprovado para:proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. com c.a válido				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 0800 340 0058 www.saaepassos.com.br

LUVA DE RASPA, REFORÇADA, PUNHO 07, COM C.A. LUVA DE RASPA, REFORÇADA, PUNHO 07, COM C.A. Luva de raspa cano curto - Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, com elástico no punho. Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES. Com C.A válido	120,00	PAR	8,21	985,20
--	--------	-----	------	--------

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: PLASTCOR

Lote 24

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00024 LUVA DE PVC FORRADA CANO LONGO 46CM., PALMA ÁSPERA, COR VERDE. luva de pvc forrada cano longo 46cm., palma áspera, cor verde, sendo: luva de pvc cano longo forrada - luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante arenosa, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso. aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)). com c.a valido

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE PVC FORRADA CANO LONGO 46CM., PALMA ÁSPERA, COR VERDE. LUVA DE PVC FORRADA CANO LONGO 46CM., PALMA ÁSPERA, COR VERDE, SENDO: Luva de pvc cano longo forrada - Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenosa, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso. Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)). Com C.A valido	130,00	PAR	11,92	1.549,60

Marca: PLASTCOR

Fabricante: PLASTCOR

Modelo: PLASTCOR

Lote 25

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00025 BOTA DE BORRACHA/PVC CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, COM C.A., CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2008 -bota de borracha cano longo, forrada internamente, com c.a., conforme abnt nbr iso 20347:2008 - item 8.1 e e nr 06, cor preta. tamanhos do 35 ao 44.com polaina ajustável, proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA DE BORRACHA/PVC CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, COM C.A., CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2008 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, COM C.A., CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2008 - ITEM 8.1 E E NR 06, COR PRETA. TAMANHOS DO 35 AO 44.COM POLAINA AJUSTÁVEL, PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTEs E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	100,00	PAR	44,92	4.492,00

Marca: INPRO

Fabricante: INPRO

Modelo: INPRO

Fornecedor: NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA - CPF/CNPJ: 51.411.904/0001-40

Lote 11

Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00

Lote 00011 PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO VELCRO, SENDO:perneira de segurança confeccionada em material sintético, com fechamento em velcro com três talas de polipropileno frontais para proteção. apresentar ca válido.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO VELCRO, SENDO: Perneira de segurança confeccionada em material sintético, com fechamento em velcro com três talas de polipropileno frontais para proteção. Apresentar CA válido.	40,00	PAR	22,22	888,80
Marca: MARSEG	Fabricante: MARSEG	Modelo: PERNEIRA 3 TALAS COM VELCRO - CA 44234		
Lote 16	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, SENDO:kit de primeiros socorros contendo em cada : caixa própria para armazenamentotermômetro tesoura sem ponta pinça 1 caixa de luva látex algodão hidrófilo gaze esterilizada ataduras de crepe (4 e 10 centímetros) curativo adesivo tampão ocular caixa de cotonete solução de iodo soro fisiológico 01 (um) antisséptico tópico que combate bactérias, fungos e vírus.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, SENDO: Kit de primeiros socorros contendo em cada : Caixa própria para armazenamentoTermômetro Tesoura sem ponta Pinça 1 caixa de luva látex Algodão hidrófilo Gaze esterilizada Ataduras de crepe (4 e 10 centímetros) Curativo adesivo Tampão ocular Caixa de cotonete Solução de iodo Soro fisiológico 01 (um) antisséptico tópico que combate bactérias, fungos e vírus.	10,00	KIT	237,00	2.370,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
Lote 22	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00022 ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU - COM C.A. VÁLIDO E QUE SE ADAPTE A QUALQUER TIPO DE ARMAÇÃO DE GRÓculos de sobrepor óculos de grau com c.a válido e que se adapte a qualquer tipo de armação de grau.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU - COM C.A. VÁLIDO E QUE SE ADAPTE A QUALQUER TIPO DE ARMAÇÃO DE GR Óculos de sobrepor óculos de grau com c.a válido e que se adapte a qualquer tipo de armação de grau.	30,00	PC	9,99	299,70
Marca: DANNY	Fabricante: DANNY	Modelo: Oculos Seguranca Sobrepor Persona - CA 16462		

Fornecedor: COMERCIAL J & C COMEX LTDA - CPF/CNPJ: 46.687.136/0001-12

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Lote 9	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			
Lote 00009 LUVA TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES CORTANTES E QUÍMICOS, COR AMARELA EM LÁTEX NATURAL, SENDO:luva tipo b, de proteção contra agentes cortantes e agentes químicos, na cor amarela, confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos. apresentar ca válido. tamanho m e g.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA TIPO B, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES CORTANTES E QUÍMICOS, COR AMARELA EM LÁTEX NATURAL, SENDO: Luva tipo B, de proteção contra agentes cortantes e agentes químicos, na cor amarela, confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos. Apresentar CA válido. Tamanho M e G.	100,00	PAR	2,54	254,00
Marca: plastcor ca 34143	Fabricante: plastcor ca 34143	Modelo: plastcor ca 34143		
Lote 28	Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Lote 00028 CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO TÊNIS BAIXO, COR PRETA, CADARÇO, SOLADO PU BIDENSIDADE, BIQUEIRA POLIPROPICALÇADO ocupacional tipo tênis baixo, cor preta, com fechamento em cadarço, palmilha de montagem higiênica, removível e lavável, solado em poliuretano bidensidade resistente, cano acolchoado confortável, absorção de energia na região do calcanhar e confortável, biqueira de polipropileno para conformação. apresentar ca válido.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO TÊNIS BAIXO, COR PRETA, CADARÇO, SOLADO PU BIDENSIDADE, BIQUEIRA POLIPROPI Calçado ocupacional tipo tênis baixo, cor preta, com fechamento em cadarço, palmilha de montagem higiênica, removível e lavável, solado em poliuretano bidensidade resistente, cano acolchoado confortável, absorção de energia na região do calcanhar e confortável, biqueira de polipropileno para conformação. Apresentar CA válido.	20,00	PAR	92,31	1.846,20
Marca: protefort ca 42465 Fabricante: protefort ca 42465 Modelo: protefort ca 42465				

Fornecedor: MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - **CPF/CNPJ:** 51.077.233/0001-23

Lote 7 **Data/Hora da Homologação - 05/12/2024 11:38:00**

Lote 00007 JARDINEIRA COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, IMPERMEÁVEL, SUSPENSÓRIO VÉRTICE, SENDO:jardineira com botas acopladas, destinada ao saneamento, impermeável, com botas em pvc acopladas e suspensório vértice, confeccionado em tecido nylon emborrachado com uma face em poliamida e outra em pvc. todas as costuras impermeabilizadas externamente por selagem térmica. impermeável e bolso interno frontal, duas alças de ajustes nos ombros e parte traseira elásticos com regulagem. a cintura deve conter elástico reforçado e cordão para ajuste. nas extremidades das pernas deve conter botas acopladas de pvc. indicado para alagamentos, lamaçais, esgotos, risco de contaminação dos membros inferiores e saneamento. apresentar c.a válido. tamanhos disponíveis do 36 ao 46.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JARDINEIRA COM BOTAS DE PVC ACOPLADAS, IMPERMEÁVEL, SUSPENSÓRIO VÉRTICE, SENDO: Jardineira com botas acopladas, destinada ao saneamento, impermeável, com botas em PVC acopladas e suspensório vértice, confeccionado em tecido nylon emborrachado com uma face em poliamida e outra em PVC. Todas as costuras impermeabilizadas externamente por selagem térmica. Impermeável e bolso interno frontal, duas alças de ajustes nos ombros e parte traseira elásticos com regulagem. A cintura deve conter elástico reforçado e cordão para ajuste. Nas extremidades das pernas deve conter botas acopladas de PVC. Indicado para alagamentos, lamaçais, esgotos, risco de contaminação dos membros inferiores e saneamento. Apresentar C.A válido. Tamanhos disponíveis do 36 ao 46.	50,00	PC	185,00	9.250,00
Marca: VÉRTICE Fabricante: VÉRTICE Modelo: 0190/ CA N° 43.147				

Passos, 05 de Dezembro de 2024.

Autoridade Competente: Esmeraldo Pereira Santos