



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000035/2025**, Processo Administrativo nº **000117/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de ferramentas elétricas a bateria e a combustão para o Setor Operacional do SAAE.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Agrocampo agroveterinaria ltda - 33.190.214/0001-27 Agrocampoburitis@gmail.com - (38) 99964-7276	34.693,87	32.273,00	2.420,87 Proveito (6,98%)
FINAME FROTAS E BENEFICIOS - 47.799.624/0001-84 pitstopfinanceiro01@gmail.com - (31) 99408-9318	35.879,37	24.500,00	11.379,37 Proveito (31,72%)
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 51.659.136/0001-49 soul@souldistribuidora.com.br - (47) 3057-3932	16.211,56	13.504,55	2.707,01 Proveito (16,70%)
wbrito ferramentas ltda - 43.945.414/0001-04 w.britooficial@gmail.com - (38) 99981-7741	156.255,35	116.648,88	39.606,47 Proveito (25,35%)
Totais	243.040,15	186.926,43	56.113,72 Proveito (23,09%)

Detalhes

Esmeraldo Pereira Santos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: wbrito ferramentas ltda - **CPF/CNPJ:** 43.945.414/0001-04

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08

Lote 01

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFLETOR LED A BATERIA Características:- Lanterna Led AC / DC;- Níveis de iluminação: Mínimo 3 (três) - alta / média / baixa;- Grau de proteção: Mínimo IP54;- Alimentação híbrida: Bateria ou rede elétrica com plugue conectado à tomada;- Com alça de transporte;- Adaptável a tripé;- Bateria: Mínimo 18v;- Fluxo de Iluminação: Mínimo 10.000lm no alto;Marca/modelo de referência: Makita DML809 ou equivalente.	2,00	Eq.	2.510,00	5.020,00

Marca: makita

Fabricante: makita

Modelo: DML809-220V - REFLETOR
PARA AREA DE TRABALHO A BAT.18V



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

LANTERNA LED A BATERIA - Horas de autonomia: Mínimo 06 horas;- Fonte de Energia: Bateria 18v ou superior;- Com tecnologia XPT ou superior;- Com cabeça giratória;- Fluxo de Iluminação: Mínimo 600lm;- Cor da Luz: Branca;- Modos de iluminação: Mínimo 3 modos.Marca/modelo de referência: Makita DML812 ou equivalente.	2,00	Eq.	1.255,44	2.510,88
Marca: makita	Fabricante: makita	Modelo: DML812 - LANTERNA DE LED A BATERIA 18V LI-ION		
Lote 2	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 02				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERRA SABRE A BATERIA, COMPLETA, SENDO: - Com tecnologia contra água e poeira XPT ou superior;- Velocidade variável;- Freio Instantâneo;- Golpes por Minuto: Mínimo de 2.200;- Alcance do golpe: Mínimo 29mm;- Bateria: mínimo de 18v;- Amperagem da bateria: mínimo 4.0 ah;- Tipo de bateria: Li-Ion;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO.Marca/modelo de referência: Makita DJR187RTE, Dewalt DCS380KIT-BR ou equivalente.	5,00	Eq.	2.447,92	12.239,60
Marca: bosch	Fabricante: bosch	Modelo: Serra Sabre 18V Brushless Sem Fio Com Carregador e 2 Baterias (GSA 185-Li) - Bosch		
ESMERILHADEIRA ANGULAR A BATERIA 5 COMPLETA - Com motor BL;- Sistema contra acionamento involuntário;- Proteção de contra-golpe;- Gatilho Paddle ou alavanca (se desliga automaticamente ao soltar a ferramenta);- Com sistema de freio, que desliga automaticamente em caso de travamento;- Rotações por minuto: 8.500 rpm para velocidades altas;- Diâmetro do disco: 125mm (5");- Com empunhadura lateral para facilitar o uso;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO;Marca/modelo de referência: Makita DGA517RTJ, Dewalt DCG418T2 ou equivalente.	4,00	Eq.	2.091,05	8.364,20
Marca: bosch	Fabricante: bosch	Modelo: Esmerilhadeira angular a bateria 4.1/2" - 5" 18V com 2 baterias 4Ah e carregador bivolt - GWS 18V-8		
ESMERILHADEIRA ANGULAR A BATERIA 7, COMPLETA, SENDO: - Diâmetro do disco: 180 mm (7);- Bateria: Mínimo 18v;- Rotação por minuto: mínimo 6.500 rpm;- Proteção de contra-golpe;- Com sistema de freio, que desliga automaticamente em caso de travamento;- Com motor BL;- Gatilho Paddle ou alavanca (se desliga automaticamente ao soltar a ferramenta);- Com empunhadura lateral para facilitar o uso;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO;Marca/modelo de referência: Makita DGA701PT2, Dewalt DCG440B ou equivalente	3,00	Eq.	3.959,40	11.878,20
Marca: makita	Fabricante: makita	Modelo:		
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA COMPLETA - Com motor BL;- Bateria: Mínimo 18v;- Com iluminação de trabalho;- Torque máximo: no mínimo de 65 nm;- Mandril de aperto rápido ½;- Impactos por minuto em alta: mínimo 30.000 ipm;- Bateria: mínimo de 18v;- Velocidades mecânicas: mínimo 2 velocidades;- Rotações por minuto: mínimo de 2.000 rpm em altas velocidades;- Posições de torque: mínimo 15;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO;Capacidade de perfuração:- Aço: mínimo 13mm;- Madeira: mínimo 18mm;- Concreto: mínimo 13mm;Marca/modelo de referência: Makita DHP484RFE, Dewalt DCD805D2 ou equivalente.	4,00	Eq.	2.629,50	10.518,00
Marca: dewalt	Fabricante: dewalt	Modelo: DCD805D2		
Lote 3	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Lote 03				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MARTELO DEMOLIDOR A BATERIA - Com motor BL;- Encaixa SDS;- Velocidade variável;- Força de impacto: mínimo 20 joules;- Impactos por minuto: mínimo 1.600 ipm em alta;- Nível de vibração: máximo de 8,0 m/s²;- Com tecnologia de redução de vibração;- Com punho lateral;- Para bateria: mínimo de 40v;- Compatível com contenção de pó;Marca/modelo de referência: Makita HM002GZ03, Dewalt DCH911BB3 ou equivalente.	2,00	Eq.	3.724,70	7.449,40
Marca: makita		Fabricante: makita		Modelo: MARTELO ROMPEDOR A BATERIA 80V MAKITA - HM002GZ03
MARTELO ROMPEDOR A BATERIA COMPLETO - Com motor BL;- Encaixa SDS;- Velocidade variável;- Força de impacto: mínimo 2,6 jaules;- Impactos por minuto: mínimo 2.600 em alta;- Com punho lateral;- Bateria: mínimo 20v;- COM 2 (DUAS) BATERIAS E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO; Marca/modelo de referência: Makita HM001GM202, Dewalt DCH133M2 ou equivalente.	2,00	Eq.	4.725,30	9.450,60
Marca: Dewalt		Fabricante: Dewalt		Modelo: DCH133M2- BR MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR 1" (26MM) SDS-PLUS, 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, 2 BAT 4A
Lote 6	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 06				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MÁQUINA DE SOLDA - Bivolt ou 220 V;- Capacidade: 200 amperes;- Display digital;- Funções: Hot Start, Arc Force e Anti-stick;- Capacidade de operação contínua sem necessidade de pausa para resfriamento;- Compatível com diversos tipos de eletrodos, incluindo 6010, 6013, 7018, inox, ferro fundido e alumínio;- Indicada para soldadores profissionais e serralherias;- Incluso cabo porta eletrodo e cabo garra de aterramento;Marca/modelo de referência: Boxer Flama ou equivalente.	1,00	Eq.	1.250,00	1.250,00
Marca: Boxer Flama		Fabricante: Boxer Flama		Modelo: FLAMA221 - S/ Máscara e picareta
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 07				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORTE DE PLASMA - Tensão de alimentação: 220 V;- Ciclo de trabalho: 30 A @100% e 50 A @40%;- Capacidade de corte: mínimo de 12 mm em aço carbono, aço inox, alumínio e cobre;- Capacidade de separação: mínimo de 15 mm em aço carbono, aço inox, alumínio e cobre;- Função especial: corte em grelha ou equivalente;- Tensão em vazio: aproximadamente 56 V;- Deve incluir tocha plasma, cabos e acessórios necessários para operação completa;Marca/modelo de referência: Hardcut ou equivalente.	1,00	Eq.	3.535,00	3.535,00
Marca: Boxer		Fabricante: Boxer		Modelo: HARDCUT52 - Corte plasma 50A 220V Mono Boxer
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 08				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ÁGUA SUJA - Voltagem: 220 V;- Potência: mínima de 1.100 W;- Diâmetro de saída: mínimo 31mm;- Recalque máximo: mínimo 10m;- Profundidade de submersão: mínimo 5 metros;- Nível mínimo de sucção: 40mm;- Capacidade de bombeamento: mínimo 200 litros por minuto;- Entrada tamanho de grão: mínimo 30mm.Marca/modelo de referência: Makita PF 1010 ou equivalente	1,00	Eq.	760,00	760,00
Marca: makita Fabricante: makita Modelo: PF1010-127V BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA 1100W				
Lote 12	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 12				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOTO ESMERIL DE 6 POLEGADAS, 1/2 HP, BIVOLT (127/220 V), SENDO: - Motor: mínimo 360w;- Rotação máxima no vazio: mínimo de 3.500 rpm;- Frequência: 60hz;- Tensão: Bivolt (127/220v)- Quantidade de Rebolo: 2Marca/modelo de referência: FortG FG050, Ferrari ME-6 ou equivalente.	1,00	Eq.	273,00	273,00
Marca: motomil Fabricante: motomil Modelo: MOTOESMERIL MMI-50B				
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 14				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PERFURATRIZ PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PE ATÉ Ø 40 MM - Acionamento pneumático;- Com cabeça móvel;- Com lubrificador de linha: mínimo 1 litro;- Acompanha mangueira de ar comprimido com trama de aço, com engate rápido, DN 13 e mínimo de 20m;- Acompanha 02 perfuradores de solo não destrutivo, 01 mira telescópica com baliza, 01 puxador de tubo montado com engate macho de 20 e 32mm, 01 tambor de grundoil de 20 litros.- Entrega Técnica: Com treinamento presencial para a equipe do SAAE em Passos/MG.Marca/modelo de referência: Sondeq ST45 ou equivalente.	1,00	Eq.	43.400,00	43.400,00
Marca: Sondeq Fabricante: Sondeq Modelo: Sondeq ST45				

Fornecedor: FINAME FROTAS E BENEFICIOS - **CPF/CNPJ:** 47.799.624/0001-84

Lote 4	Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08			
Lote 04				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERRA CIRCULAR A BATERIA COMPLETA - Com motor BL;- Rotações por minuto: mínimo 5.000 rpm;- Base de alumínio ou magnésio;- Bateria: mínimo 20v;- Tamanho do disco: mínimo 185mm;- Capacidade de corte em 90°: 65mm; - COM 2 (DUAS) BATERIAS E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO;Marca/modelo de referência: Makita HS003GM201, Dewalt DCS570H2-BR ou equivalente.	1,00	Eq.	5.378,19	5.378,19
Marca: DewaltFabricante: DewaltModelo: Dewalt DCS570H2-BR				



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

CORTADORA A BATERIA COMPLETA - Com motor BL;- Rotações: Mínimo 6.600 rpm em alta;- Diâmetro do disco: 230mm (9");- Profundidade máxima de corte: mínimo 83mm;- Bateria: mínimo 18v;- Com proteção para bateria vedada;- Para uso com concreto, aço, vergalhões, etc.;- Tecnologia para evitar ativações acidentais;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO; Marca/modelo de referência: Makita DCE090PT2, Dewalt DCS692B ou equivalente.	2,00	Eq.	5.309,38	10.618,76
Marca: Dewalt	Fabricante: Dewalt		Modelo: Dewalt DCS692B	
ROÇADEIRA A BATERIA COMPLETA - Com motor BL;- Tipo de punho: Guidão;- Com 3 velocidades;- Rotações: mínimo 5.100 rpm em alta;- Bateria: mínimo 40v;- Com protetor;- Diâmetro de corte em nylon: mínimo 430mm;- COM BATERIA, CARREGADOR BIVOLT, CINTO e CARRETEL DE NYLON INCLUSO; Marca/modelo de referência: Makita UR006GM101, Dewalt DCSB981B ou equivalente.	1,00	Eq.	3.424,61	3.424,61
Marca: Dewalt	Fabricante: Dewalt		Modelo: Dewalt DCSB981B	
MOTO SERRA A BATERIA COMPLETA - Motor BL;- Sabre: Mínimo 40 cm;- Velocidade da corrente: min 15m/s;- Bateria: mínimo 40v;- Com lubrificação automática;- Com frio automático de corrente;- COM BATERIA, CARREGADOR BIVOLT, SABRE, CORRENTE, E PROTETOR DO SABRE INCLUSO; Marca/modelo de referência: Makita UC016GT101, Dewalt DCCS670B ou equivalente.	1,00	Eq.	5.078,44	5.078,44
Marca: Dewalt	Fabricante: Dewalt		Modelo: Dewalt DCCS670B	

Fornecedor: Agrocampo agroveterinaria ltda - **CPF/CNPJ:** 33.190.214/0001-27

Lote 9 **Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08**

Lote 09

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GERADOR A GASOLINA, REFRIGERADO A AR - Potência Máxima: mínimo 7 KVA;- Potência Nominal: mínima 6.6 KVA;- Rotação máxima: mínima 2600 RPM;- Tensão de saída: 115v ou 230v;- Cilindradas: mínimo 420 cc;- Combustível: Gasolina;- Partida Elétrica e Manual;- Com regulador de tensão: AVR;- Capacidade do tanque de combustível: mínimo 25 litros;- Número de fases: Monofásico;- Capacidade de óleo: mínimo 1L;- Refrigeração a Ar. Marca/modelo de referência: Toyama TG8000CXER, Tekna GT8000FBE ou equivalente.	1,00	Eq.	4.670,00	4.670,00

Marca: TEKNA **Fabricante:** TEKNA **Modelo:** GT8000FBE

Lote 11 **Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08**

Lote 11

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PRENSA ELÉTRICA HIDRÁULICA 30 TONELADAS. - Capacidade: Mínimo 30 toneladas;- Motor: trifásico, potência mínima de 3 CV;- Velocidade de acionamento: aproximadamente 9 mm/seg;- Velocidade de retorno: aproximadamente 12 mm/seg;- Curso do cilindro: mínimo 180mm;- Diâmetro da haste: 2 ½;- Com comando elétrico ou de alavanca; Marca/modelo de referência: MV Maq PEH30, Vr Maq NR12 ou equivalente	1,00	Eq.	26.056,00	26.056,00

Marca: MV MAQ **Fabricante:** MV MAQ **Modelo:** PEH30

Lote 13 **Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Lote 13				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FURADEIRA DE BANCADA 16 MM (5/8") MONOFÁSICA - Tensão: Bivolt ou 220v;- Potência do motor: Mínimo ½ hp;- Frequência: 60 Hz;- Profundidade de perfuração: 5/8 - 60mm;- Rotação da furadeira: mínimo 3.100 rpm em alta;- Número de velocidades da furadeira: mínimo 5 velocidades;- Com mesa móvel e inclinável;- Alavanca de avanço com mínimo de 3 braços;- Tipo de encaixe do eixo da furadeira: Cone B-16;- Equipada com motor elétrico.Marca/modelo de referência: Vonder FBV 016, Schulz FSB16P ou equivalente.	1,00	Eq.	1.547,00	1.547,00
Marca: VONDER Fabricante: VONDER Modelo: FBV016				

Fornecedor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49				
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08		
Lote 05				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SOPRADOR A BATERIA, SENDO: - Motor BL;- Bateria: mínimo 40v;- Velocidade variável;- Velocidade do ar: Mínimo 200 km/h;- Volume de ar: Mínimo de 15 m³/min;- COM BATERIA E CARREGADOR BIVOLT INCLUSO;Marca/modelo de referência: Makita UB001GM101 ou equivalente.	1,00	Eq.	2.852,00	2.852,00
Marca: Zmax		Fabricante: Zmax		Modelo:
Lote 10		Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08		
Lote 10				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RETÍFICA PROFISSIONAL - Potência: Mínimo de 500w;- Rotações: Mínimo de 28.000 rpm;- Pinça: ¼";- Diâmetro das pontas: 25mm;- Tensão: Bivolt ou 220v;- Comprimento do cabo: Mínimo de 2m;- Incluso 1 (uma) chave e 1 (uma) pinça;Marca/modelo de referência: Makita GD0800, Bosch 06012240D0 ou equivalente	1,00	Eq.	952,55	952,55
Marca: Stanley		Fabricante: Stanley		Modelo:
Lote 15		Data/Hora da Homologação - 25/11/2025 10:58:08		
Lote 15				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSOR DE AR, COM MOTOR A GASOLINA - Reservatório: Mínimo 200 litros;- Número de pistões: 02;- Número de estágios: 02;- Pressão de operação máximo: 12 bar;- Deslocamento Teórico: 20pcm - 560 l/min;- Rotações: mínimo 1.000 rpm;- Volume de óleo lubrificante: entre 700 ml a 1,5 litros;- Tensão: 220/380v;- Potência do motor: mínimo 8,5 cv;- Motor: 4 tempos;- Combustível: Gasolina;- Tanque de combustível: mínimo 6 litros;- Partida: Elétrica;Marca/modelo de referência: Chiaperini CJ20 + APV 200 litros, Motomil 9 hp ou equivalente.	1,00	Eq.	9.700,00	9.700,00
Marca: Motomil		Fabricante: Motomil		Modelo:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.278.690/0001-40 Inscrição Estadual Isenta
Avenida José Caetano de Andrade, 760, Muarama, Passos, Minas Gerais.
CEP: 37902-325 **0800 340 0058** www.saaepassos.com.br

Passos, 25 de Novembro de 2025.

Autoridade Competente: Esmeraldo Pereira Santos